

# Přehled výrobků

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
02800	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
03000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
07000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
09000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
10	Naklápací kuličkové ložisko	484
11000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
112	Naklápací kuličkové ložisko s rozšířeným vnitřním kroužkem	494
11500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
12	Naklápací kuličkové ložisko	484
13	Naklápací kuličkové ložisko	484
130	Naklápací kuličkové ložisko	490
1300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
139	Naklápací kuličkové ložisko	490
14000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
15000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
15500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
160	Jednořadé kuličkové ložisko	304
160-Z	Jednořadé kuličkové ložisko jednostranně zakryté	330
160-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko oboustranně zakryté	330
16000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
161	Jednořadé kuličkové ložisko	302
161-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	328
161-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko oboustranně zakryté	328
18500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
18600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
18700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
1900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
2	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami	366
2 NR	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami a s pojistným kroužkem	370
2-Z	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, jednostranně zakryté	366
2-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, oboustranně zakryté	366
2-ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté	370
2-2ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté	370
213	Soudečkové ložisko	716
22	Naklápací kuličkové ložisko	484
22-2RS1	Naklápací kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	492
222	Soudečkové ložisko	716
223	Soudečkové ložisko	716
223/VA405	Soudečkové ložisko pro vibrační aplikace	744
223/VA406	Soudečkové ložisko pro vibrační aplikace	744
23	Naklápací kuličkové ložisko	484
23-2RS1	Naklápací kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	492
230	Soudečkové ložisko	718
230-2CS	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	742
230-2CS2	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	742
231	Soudečkové ložisko	718
231-2CS2	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	740
232	Soudečkové ložisko	718
232-2CS	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	740
23600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
238	Soudečkové ložisko	726
239	Soudečkové ložisko	722

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
239-2CS	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	742
240	Soudečkové ložisko	718
240-2CS2	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	740
241	Soudečkové ložisko	718
241-2CS	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	742
241-2CS2	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	742
243000	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	666
24700	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	648
248	Soudečkové ložisko	730
249	Soudečkové ložisko	734
25500	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	648
25800	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	644
2700	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	646
28600	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	652
292	Axiální soudečkové ložisko	884
293	Axiální soudečkové ložisko	884
294	Axiální soudečkové ložisko	884
29600	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	656
3	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami	366
3 NR	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami a s pojistným kroužkem	370
3-Z	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, jednostranně zakryté	366
3-ZZ	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, oboustranně zakryté	366
3-ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté	370
3-2ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s plnicími drážkami, s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté	370
302	Jednořadé kuželkové ložisko	618
302/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
302/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	680
302 R	Jednořadé kuželkové ložiska s přírubou na vnějším kroužku	668
303	Jednořadé kuželkové ložisko	618
303/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
303 R	Jednořadé kuželkové ložiska s přírubou na vnějším kroužku	668
3057(00) C-2Z	Dvouřadé vačkové kladky	466
3058(00) C-2Z	Dvouřadé vačkové kladky	466
313	Jednořadé kuželkové ložisko	618
313/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
313/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	680
313 X	Jednořadé kuželkové ložisko	632
313 X/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
313 X/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	682
31500	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	644
3194(00) DA-2LS	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem válečků s těsněním na obou stranách	598
32 A	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem	442
32 A-2RS1	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem, s těsněním na obou stranách	446
32 A-ZZ	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem, oboustranně zakryté	446
320 X	Jednořadé kuželkové ložisko	618
320 X/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
320 X/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	680
320 XR	Jednořadé kuželkové ložiska s přírubou na vnějším kroužku	668
322	Jednořadé kuželkové ložisko	618
322 B	Jednořadé kuželkové ložisko	618
322/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
322/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	680
323	Jednořadé kuželkové ložisko	618
323 B	Jednořadé kuželkové ložisko	620
323 BR	Jednořadé kuželkové ložiska s přírubou na vnějším kroužku	668
329	Jednořadé kuželkové ložisko	628
329/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	690
329/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	684
33 A	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem	442
33 A-2RS1	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem, s těsněním na obou stranách	446
33 A-ZZ	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem, oboustranně zakryté	446
33 D	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem s děleným vnitřním kroužkem	442
33 DNR	Dvouřadé kuličkové ložisko s kosohýlým stykem s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem	442
330	Jednořadé kuželkové ložisko	622
330/DB	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná zády k sobě (do "0")	688
330/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	680
33000	Jednořadé kuželkové ložisko palcových rozměrů	656
331	Jednořadé kuželkové ložisko	620
331/DF	Jednořadé kuželkové ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	680
331 R	Jednořadé kuželkové ložiska s přírubou na vnějším kroužku	668

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
332	Jednořadá kuželíkové ložisko	618
332/DF	Jednořadá kuželíková ložiska párovaná čely k sobě (do "X")	682
33800	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
3400	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
3500	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
355	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
3612(00) R	Jednořadá vačková kladka	402
365	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
36900	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
3700	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
37000	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
385	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
38800	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
3900	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	656
39500	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
415	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
42 A	Dvouřadá kuličkové ložisko	394
42600	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
43 A	Dvouřadá kuličkové ložisko	394
4500	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
455	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
47400	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	656
475	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	656
47600	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
47800	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
48200	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
511	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	842
512	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	842
513	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	842
514	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	842
522	Obousměrné axiální kuličkové ložisko	856
523	Obousměrné axiální kuličkové ložisko	856
524	Obousměrné axiální kuličkové ložisko	856
525	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
53000	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	650
532	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	852
533	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	852
534	Jednosměrné axiální kuličkové ložisko	852
535	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	650
542	Obousměrné axiální kuličkové ložisko	860
543	Obousměrné axiální kuličkové ložisko	860
544	Obousměrné axiální kuličkové ložisko	860
544000	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
565	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	656
575	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
595	Jednořadá kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
60	Jednořadá kuličkové ložisko	302
60 N	Jednořadá kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek	350
60 NR	Jednořadá kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem	350
60-RSH	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	324
60-RSL	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	324
60-RS1	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	334
60-RZ	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	334
60-Z	Jednořadá kuličkové ložisko, jednostranně zakryté	324
60-ZNR	Jednořadá kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté	356
60-2RSH	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	324
60-2RSL	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	324
60-2RSL/HC5	Jednořadá hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	904
60-2RS1	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	334
60-2RS1/HC5	Jednořadá hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	904
60-2RZ	Jednořadá kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	334
60-2RZ/HC5	Jednořadá hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	904
60-2Z	Jednořadá kuličkové ložisko oboustranně zakryté	324
60-2ZNR	Jednořadá kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté	356
60-2Z/VA201	Jednořadá kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
60-2Z/VA208	Jednořadá kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
60/HC5	Jednořadá hybridní kuličkové ložisko	908
60/VA201	Jednořadá kuličkové ložisko pro vysoké teploty	930

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
618	Jednořadé kuličkové ložisko	302
618-2RZ	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	330
618-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	328
618-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko, oboustranně zakryté	328
619	Jednořadé kuličkové ložisko	302
619-2RZ	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	330
619-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	326
619-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko, oboustranně zakryté	324
62	Jednořadé kuličkové ložisko	302
62 N	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek	350
62 NR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem	350
62-RSH	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	324
62-RSL	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	324
62-RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	334
62-Z	Jednořadé kuličkové ložisko, jednostranně zakryté	324
62-ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté	356
62-2RSH	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	324
62-2RSL	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	324
62-2RSL/HC5	Jednořadé hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	904
62-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	334
62-2RS1/HC5	Jednořadé hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	906
62-2RZ	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	334
62-2RZ/HC5	Jednořadé hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	904
62-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko, oboustranně zakryté	324
62-2ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté	356
62-2Z/VA201	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
62-2Z/VA208	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
62-2Z/VA228	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
62/HC5	Jednořadé hybridní kuličkové ložisko	908
62/VA201	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty	930
62/VL0241	Jednořadé kuličkové ložisko INSOCOAT	916
622-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	328
623-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	328
628-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko, oboustranně zakryté	324
63	Jednořadé kuličkové ložisko	302
63 N	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek	350
63 NR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem	350
63-RSH	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	328
63-RSL	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	328
63-RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	324
63-RZ	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na jedné straně	332
63-Z	Jednořadé kuličkové ložisko, jednostranně zakryté	324
63-ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, jednostranně zakryté	356
63-2RSH	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	328
63-2RSL	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	328
63-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	324
63-2RS1/HC5	Jednořadé hybridní kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	904
63-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko, oboustranně zakryté	324
63-2ZNR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem, oboustranně zakryté	356
63-2Z/VA201	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
63-2Z/VA208	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
63-2Z/VA228	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty, oboustranně zakryté	930
63/HC5	Jednořadé hybridní kuličkové ložisko	908
63/VA201	Jednořadé kuličkové ložisko pro vysoké teploty	930
63/VL0241	Jednořadé kuličkové ložisko INSOCOAT	916
63/VL2071	Jednořadé kuličkové ložisko INSOCOAT	916
630-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko, s těsněním na obou stranách	326
6300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
638-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko, oboustranně zakryté	324
64	Jednořadé kuličkové ložisko	304
64 N	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek	350
64 NR	Jednořadé kuličkové ložisko s drážkou pro pojistný kroužek a s pojistným kroužkem	350
64000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
649000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
65300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
655	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
67300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
675	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
67900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
68000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
72 B	Jednořadé kulíčkové ložisko s kosohýlým stykem	420
72000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
7225(00)	Přírubové ložiskové těleso	1066
73 B	Jednořadé kulíčkové ložisko s kosohýlým stykem	420
763000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
811	Axiální válečkové ložisko	870
812	Axiální válečkové ložisko	870
843000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
87000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
9200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
982	Jednořadé kulíčkové ložisko	304
A 4000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
AH 3	Stahovací pouzdro	998
AH 23	Stahovací pouzdro	998
AH 30	Stahovací pouzdro	1000
AH 31	Stahovací pouzdro	1000
AH 32	Stahovací pouzdro	1000
AH 240	Stahovací pouzdro	999
AH 241	Stahovací pouzdro	999
AHX 3	Stahovací pouzdro	998
AHX 23	Stahovací pouzdro	998
AHX 30	Stahovací pouzdro	999
AHX 31	Stahovací pouzdro	998
AHX 32	Stahovací pouzdro	998
AOH 22	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOH 23	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOH 30	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOH 31	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOH 32	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOH 240	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOH 241	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1001
AOHX 30	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1003
AOHX 31	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1003
AOHX 32	Stahovací pouzdro pro montáž metodou tlakového oleje	1003
ASNH 2	Koncové víko pro stojatá ložisková tělesa SNL	1052
ASNH 5	Koncové víko pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
BA	Jednosměrné axiální kulíčkové ložisko	842
BMB 62	Ložisková jednotka se snímačem	964
B5C-V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	802
B52-22-2CS	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	740
B52-23-2CS	Soudečkové ložisko, s těsněním na obou stranách	740
C 22	Toroidní ložisko CARB	798
C 22 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	798
C 23	Toroidní ložisko CARB	800
C 30	Toroidní ložisko CARB	802
C 30 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	802
C 31	Toroidní ložisko CARB	804
C 31 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	802
C 32	Toroidní ložisko CARB	802
C 39	Toroidní ložisko CARB	806
C 40	Toroidní ložisko CARB	798
C 40 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	798
C 40-2CS5V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách	812
C 41	Toroidní ložisko CARB	808
C 41 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	802
C 41-2CS5V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách	812
C 49 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	798
C 50 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	802
C 59 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	798
C 59-2CS5V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách	812
C 60 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	798
C 69 V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles	798
C 69-2CS5V	Toroidní ložisko CARB s plným počtem valivých těles, s těsněním na obou stranách	812
FRB	Axiálně vodící kroužek pro ložisková tělesa	1039
FY .. TF/VA201	Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty	938
FY .. TF/VA228	Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty	938

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
FYT .. TF/VA201	Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty	940
FYT .. TF/VA228	Ložisková přírubová jednotka Y pro vysoké teploty	940
GS 811	Tělesový kroužek axiálního válečkového ložiska	871
GS 812	Tělesový kroužek axiálního válečkového ložiska	871
H 2	Upínací pouzdro	980
H 3	Upínací pouzdro	980
H 3 C	Upínací pouzdro	980
H 3 E	Upínací pouzdro	980
H 23	Upínací pouzdro	980
H 30	Upínací pouzdro	982
H 31	Upínací pouzdro	982
H 39	Upínací pouzdro	983
H 414200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	656
H 913800	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	656
HA 2	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HA 3	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HA 3 E	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HA 23	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HA 23 L	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	991
HA 30	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	991
HA 30 E	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	991
HA 31	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	991
HA 31 E	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	992
HA 31 L	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	991
HE 2	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HE 3	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HE 3 E	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HE 23	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HE 23 L	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	992
HE 30	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	992
HE 30 E	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	992
HE 31	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	991
HE 31 L	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	992
HJ 2	Příložný kroužek pro válečková ložiska	523
HJ 3	Příložný kroužek pro válečková ložiska	523
HJ 4	Příložný kroužek pro válečková ložiska	525
HJ 10	Příložný kroužek pro válečková ložiska	535
HJ 22	Příložný kroužek pro válečková ložiska	525
HJ 23	Příložný kroužek pro válečková ložiska	525
HM 220100	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	632
HM 231100	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
HM 262700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
HM 266400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
HM 30	Pojistné matice	1014
HM 31	Pojistné matice	1014
HM 801300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
HM 803100	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
HM 804800	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
HM 807000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	650
HM 88500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
HM 88600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
HM 89400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
HM 903200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	650
HM 911200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
HME 30	Pojistné matice	1014
HS 2	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HS 3	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HS 3 E	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	988
HS 23	Upínací pouzdro pro hřídele palcových rozměrů	989
I-1200(00)	Přírubové ložiskové těleso pro naklápačcí kuličková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem	1065
IC05-D1B	Ložisková jednotka IC05 s integrovaným těsněním pro mazání olejem	348
JHM 720200	Jednořadé kuželíkové ložisko	632
JL 26700	Jednořadé kuželíkové ložisko	618
JL 69300	Jednořadé kuželíkové ložisko	620
JLM 104900	Jednořadé kuželíkové ložisko	622
JLM 508700	Jednořadé kuželíkové ložisko	624
JM 205100	Jednořadé kuželíkové ložisko	622
JM 511900	Jednořadé kuželíkové ložisko	626
JM 515600	Jednořadé kuželíkové ložisko	628

Øznačení řady nebo typu	Výrobek	Strana
JM 714200	Jednořadé kuželíkové ložisko	628
JM 718100	Jednořadé kuželíkové ložisko	630
JM 738200	Jednořadé kuželíkové ložisko	636
K 811	Axiální válečková klec	871
K 812	Axiální válečková klec	871
KAM	Sada s naklápěcím kuličkovým ložiskem	474
KM	Pojistná matice	1012
KMFE	Pojistná matice	1023
KMK	Pojistná matice	1021
KML	Pojistná matice	1013
KMT	Pojistná matice	1026
KMTA	Pojistná matice	1028
L 183400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
L 327200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
L 357000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
L 432300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
L 44600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
L 45400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
L 555200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
L 68100	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
L 814700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	658
L 865500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
LL 483400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
LL 566800	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
LL 639200	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
LM 102900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	650
LM 104900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	652
LM 11700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
LM 11900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
LM 12700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
LM 241100	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
LM 245800	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
LM 283600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
LM 29700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
LM 300800	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
LM 361600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
LM 377400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	666
LM 48500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
LM 501300	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
LM 503300	Jednořadé kuželíkové ložisko	622
LM 567900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
LM 603000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	650
LM 67000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	644
LM 739700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
LM 742700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
LM 770900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
LM 772700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
LM 806600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	654
M 12600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	640
M 201000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	646
M 231600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
M 239400	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	662
M 249700	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
M 336900	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	660
M 349500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	664
M 802000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	648
M 84500	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
M 86600	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
M 88000	Jednořadé kuželíkové ložisko palcových rozměrů	642
MB	Pojistná podložka pro pojistné matice	1016
MBL	Pojistná podložka pro pojistné matice	1016
MS 30	Pojistná vložka pro pojistné matice	1014
MS 31	Pojistná vložka pro pojistné matice	1014
N 2	Jednořadé válečkové ložisko	522
N 3	Jednořadé válečkové ložisko	522
NCF 18 V	Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	568
NCF 22 V	Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	566
NCF 28 V	Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	570
NCF 29 V	Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	564
NCF 30 V	Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	564

Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
NJ 10	Jednořadé válečkové ložisko	536
NJ 2	Jednořadé válečkové ložisko	522
NJ 22	Jednořadé válečkové ložisko	522
NJ 23	Jednořadé válečkové ložisko	522
NJ 3	Jednořadé válečkové ložisko	522
NJ 4	Jednořadé válečkové ložisko	524
NJG 23 VH	Jednořadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	564
NNC 48 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	586
NNC 49 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	584
NNCF 48 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	586
NNCF 49 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	584
NNCL 50 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	584
NNCL 48 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	586
NNCL 49 CV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem valivých těles	584
NNF 50 ADA-2LSV	Dvouřadé válečkové ložisko s plným počtem válečků, s těsněním na obou stranách	596
NU 10	Jednořadé válečkové ložisko	522
NU 12	Jednořadé válečkové ložisko	556
NU 2	Jednořadé válečkové ložisko	522
NU 2/VL0241	Jednořadé válečkové ložisko INSOCOAT	918
NU 20	Jednořadé válečkové ložisko	556
NU 22	Jednořadé válečkové ložisko	522
NU 23	Jednořadé válečkové ložisko	522
NU 3	Jednořadé válečkové ložisko	522
NU 3/VL0241	Jednořadé válečkové ložisko INSOCOAT	918
NU 4	Jednořadé válečkové ložisko	524
NUP 2	Jednořadé válečkové ložisko	522
NUP 22	Jednořadé válečkové ložisko	522
NUP 23	Jednořadé válečkové ložisko	522
NUP 3	Jednořadé válečkové ložisko	522
OH 23 H	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	984
OH 30 H	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	984
OH 31 H	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	984
OH 31 HTL	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	984
OH 32 H	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	984
OH 39 H	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	984
OH 39 HE	Upínací pouzdra pro montáž metodou tlakového oleje	985
QJ 2	Kuličkové ložisko se čtyřbodovým stykem	456
QJ 3	Kuličkové ložisko se čtyřbodovým stykem	456
SAF	Stojaté ložiskové těleso pro hřídele palcových rozměrů	1061
SBD	Velké stojaté ložiskové těleso	1063
SDAF	Stojaté ložiskové těleso pro hřídele palcových rozměrů	1062
SDG	Velké stojaté ložiskové těleso	1060
SNL 2	Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s válcovou dírou	1048
SNL 3	Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s válcovou dírou	1048
SNL 30	Velké stojaté ložiskové těleso	1058
SNL 31	Velké stojaté ložiskové těleso	1058
SNL 5	Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s upínacím pouzdrém	1038
SNL 6	Stojaté ložiskové těleso pro ložiska s upínacím pouzdrém	1038
SONL	Stojaté ložiskové těleso s mazacím kroužkem pro olejové mazání	1059
SP	Pojistný kroužek	350
SV .. TF/VA201	Ložisková jednotka Y pro vysoké teploty	936
SV .. TF/VA228	Ložisková jednotka Y pro vysoké teploty	936
THD	Napínací ložisková tělesa	1067
TSN 2 A	Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1048
TSN 2 G	Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL	1048
TSN 2 ND	Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1048
TSN 2 S	Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL	1048
TSN 3 A	Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1048
TSN 3 G	Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL	1048
TSN 3 ND	Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1048
TSN 3 S	Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL	1048
TSN 5 A	Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 5 G	Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 5 L	Těsnící kroužek se čtyřmi břity pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 5 ND	Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 5 S	Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL	1038
TSN 6 A	Těsnící V-kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 6 G	Těsnící kroužek se dvěma břity pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 6 ND	Takonitový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa SNL	1038
TSN 6 S	Labyrintový těsnící kroužek pro stojatá ložisková tělesa, SNL	1038



Označení řady nebo typu	Výrobek	Strana
TN	Ložiskové těleso pro naklápěcí kuličková ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem	1065
TVN	Ložiskové těleso	1064
T2DC	Jednořadé kuželíkové ložisko	636
T2DD	Jednořadé kuželíkové ložisko	626
T2ED	Jednořadé kuželíkové ložisko	622
T2EE	Jednořadé kuželíkové ložisko	620
T3FE	Jednořadé kuželíkové ložisko	628
T4CB	Jednořadé kuželíkové ložisko	632
T4DB	Jednořadé kuželíkové ložisko	634
T4EB	Jednořadé kuželíkové ložisko	638
T4EE	Jednořadé kuželíkové ložisko	636
T7FC	Jednořadé kuželíkové ložisko	622
T7FC/DT	Jednořadé kuželíková ložiska párována do tandemu	692
U 2	Opěrný tělesový kroužek pro jednosměrná axiální kuličková ložiska	852
U 3	Opěrný tělesový kroužek pro jednosměrná axiální kuličková ložiska	852
U 4	Opěrný tělesový kroužek pro jednosměrná axiální kuličková ložiska	852
W 60	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele	378
W 60-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách	382
W 60-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 617	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele	378
W 618	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele	378
W 618-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	384
W 619	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele	378
W 619-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách	384
W 619-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 62	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele	378
W 62-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách	382
W 62-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 627-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 628-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 63	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele	378
W 63-2RS1	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, s těsněním na obou stranách	384
W 63-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 637-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 638-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
W 639-2Z	Jednořadé kuličkové ložisko z nerezové ocele, oboustranně zakryté	382
WS 811	Hřídelový kroužek axiálního válečkového ložiska	871
WS 812	Hřídelový kroužek axiálního válečkového ložiska	871
YAR-2FW/VA201	Ložisko Y se stavěcím šroubem pro vysoké teploty	934
YAR-2FW/VA228	Ložisko Y se stavěcím šroubem pro vysoké teploty	934



